

Opmerkingen op het schetsontwerp fase 4 straatcluster 15

Onderwerp	Opmerking/vraag	Reactie
Groen	De 3 bomen Bij schaapsdam 5 t/m 9 geven veel overlast. De wortels groeien in de voortuin. Er ontstaat schade aan de stoepen, woning en riolering. Kunnen deze vervangen worden door kleinere bomen?	De gemeente kapt bomen niet zomaar. De conditie van de bomen geeft geen aanleiding om ze te kappen. Toch hebben we besloten om de middelste boom voor nummer 7 weg te halen. De parkeervakken schuiven hierdoor op. Bij de 2 bomen voor nummer 5 en 9 maken we een plantvak. Dit doen we om de ergste wortelopdruk te voorkomen. Vanwege de kabels en leidingen in de grond kunnen we hier geen nieuwe bomen planten.
Groen	We hebben veel last van de bomen. De riolering is al verschillende keren verstopt geweest. We hebben veel mos op de dakpannen. In het ontwerp blijven de bomen staan. Ik denk dat dan over 3 jaar weer opnieuw bestraat moet worden.	Zie het antwoord hierboven.
Groen	Graag lage beplanting aanbrengen voor nummer 19.	In het voorlopig ontwerp hebben we een voorstel gedaan voor de beplanting. Zie hiervoor ook de sortimentsgids. We zijn benieuwd wat u hiervan vindt.
Overig	Er wordt gevaarlijk geparkeerd in de straat. Hierdoor is er geen overzicht voor fietsers, voetgangers en auto's.	De Schaapsdam betreft een 30km zone. Hier mogen auto's overal parkeren. Mits niet hinderlijk of gevaarlijk. Voor een uitweg (garage, deur) mag niet geparkeerd worden. Gevaarlijk of hinderlijk parkeren kunt u melden via de website van de gemeente.

Overig	Kunnen jullie traptreden plaatsen vanaf het schuine talud naar de hangplek (tussen nummer 19 en 21)? Dit om te ontmoedigen dat scooters naar beneden rijden. Dit is ook al aan de andere zijde gedaan. De zijkanten moeten daar nog wel afgeschermd worden. Kan er ook meer verlichting komen?	We zijn nog in overleg met de collega's die hierover gaan. We hopen hier tijdens de inloopbijeenkomst meer over te kunnen vertellen.
Overig	Wat gaat er gebeuren met de muurtjes?	De muurtjes worden verwijderd. Hier komt iets anders voor in de plaats. Dit wordt buiten het project van de revitalisering opgepakt.
Overig	Er ligt mos op de daken bij nummer 3 t/m 9.	Deze woningen zijn van WaardWonen. U kunt de woningcorporatie hiervoor benaderen.
Speelsterrein	Kan er een leuke speeltuin komen achter Schaapsdam 6 t/m 12? De kinderen spelen nu op de straat. De Schaapsdam is een zeer gevaarlijke weg voor kinderen. Dit komt door gevaarlijke parkeren.	De Schaapsdam betreft een 30km zone. Hier mogen auto's overal parkeren. Mits niet hinderlijk of gevaarlijk. Voor een uitweg (garage, deur) mag niet geparkeerd worden. Gevaarlijk of hinderlijk parkeren kunt u melden via de website van de gemeente. Het terrein achter Schaapsdam 6 t/m 12 nemen we mee in het volgende ontwerp.
Verkeersveiligheid	Kunnen jullie een spiegel plaatsen op de hoek van Schaapsdam 11/13?	De gemeente plaats geen spiegels. De gemeente is van mening dat spiegels zorgen voor schijnveiligheid.
Verkeersveiligheid	Kan er een drempel komen op de Schaapsdam? Het liefst voor nummer 17. De auto's rijden hier als gekken. Ik heb meerdere keren mijn kind op het nippertje weg kunnen trekken.	We plaatsen 2 kleine punaises halverwege het rechte stuk. Dit is voor nummer 17.
Verkeersveiligheid	Kunnen jullie kijken naar een betere aansluiting met de Nielant? De nieuwe drempel is extreem hoog. Hierdoor moet je de oversteek schuddend maken.	Het aanpassen van de Nielant was een apart project. En valt daarmee buiten de revitalisering. We hebben het wel nagevraagd. Deze drempel voldoet aan de eisen en wordt vooralsnog niet aangepast.

Verlichting	De schuurtjes tussen Schaapsdam 3 en 5 zijn niet verlicht. Dit voelt onveilig als ik bijvoorbeeld mijn fiets uit het schuurtje haal. Ik zou het enorm prettig vinden als op deze plek een straatlantaarn komt. Zodat ik en mijn medebewoners veilig bij onze schuurtjes kunnen komen.	Deze woningen zijn van WaardWonen. U kunt de woningcorporatie hiervoor benaderen. Wellicht kunnen zij verlichting plaatsen aan de muur.
-------------	---	---